


ПАМЯТКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дифференциальная диагностика гриппа,
COVID-19, не уточнённых ОРВИ

Грипп



Инкубационный период — 12-48 часов,
острое течение;

Характерно: фарингит, трахеит, лихорадка,
сильная головная боль, выраженные
мышечные и суставные боли, выраженный
частый сухой кашель, интоксикация;


Возможно: тошнота, рвота, пневмония с
поражением от 15% при гриппе А (H1N1), с
поражением до 26-30% при гриппе А (H3N2)
и В, ларингит;

Не характерно: боль в горле, диарея,
бессимптомное течение болезни.

COVID-19



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Инкубационный период —
2-14 дней, чаще 5-7 дней;


Характерно: умеренный ринит, фарингит, поражение нижних отделов дыхательных путей, лихорадка, сильная головная боль, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты ;

Возможно: интоксикация, ларингит, одышка и изменения со стороны нервной системы при тяжелом течении, сыпь, бессимптомное течение болезни;

Редко: мышечные и суставные боли, увеличение л/узлов, диарея.



РС-вирус




Инкубационный период — 3-7 дней;

Характерно: умеренная лихорадка и интоксикация, головная боль, фарингит, приступообразный кашель, на 3-4 день одышка, увеличение л/узлов, бессимптомное течение;

Возможно: бронхит, бронхиолит, пневмония (поражение 25%), мышечные и суставные боли, бледность, цианоз губ;

Не характерно: ларингит, сыпь, изменения со стороны нервной системы, тошнота, рвота, диарея.

Неуточнённые ОРВИ



Инкубационный период — 1-13 дней, чаще 2-3 дня (аденовирусная инфекция до 13 дней);

Характерно: ринит, фарингит, умеренная интоксикация, лихорадка, увеличение л/узлов, бессимптомное течение;

Возможно: небольшое снижение обоняния, диарея (аденовирус, ротавирусная инфекция);

Редко: поражение нижних отделов дыхательных путей, головная боль, мышечные и суставные боли, одышка, сыпь.